

Collection

Volets roulants ALU/PVC



Avec Renov'art c'est **La Rénov'ution**

La «solution» performante pour rénover


Vos Fermetures

- Isolation thermique
- Isolation acoustique
- Matériaux solides & fiables
- Confort d'utilisation
- Facilité d'entretien
- Choix des coloris et de l'esthétisme

Optez pour la fiabilité et la sécurité !



Ajours sur tablier



Réglage de la lumière et de l'air avec les ajours situés sur la totalité du volet.

Lame finale



En aluminium extrudé avec joint pour plus d'étanchéité à l'air, eau et vent.


Coulisses exclusives en aluminium extrudé



Double Galbée
Procure discrétion et une esthétique produit parfaite.



Double à Talon
Le Talon aide à fixer la coulisse dans le tableau sans abîmer le mur.



1 Arbre à système escamotable
pour une intervention plus aisée.

2 Jonction parfaite entre les joues et le caisson et une finition soignée avec les joues latérales du coffre en aluminium.

3 Joint amovible en enroulement extérieur placé entre la coulisse et le tableau (masque les irrégularités du tableau).

4 Des frottements diminués ainsi qu'un meilleur maintien du tablier grâce aux **joints EPDM** posés sur les coulisses et garantis 10 ans contre les UV.

5 Bloqueurs automatiques pour plus de sécurité.


Joint sur coulisse.

Vue extérieure avec joint sur le tableau.


Les Coloris



Lame Alu DP 45 & Lame Alu DP 50




Lames Alu DP 45 uniquement jusqu'à 3 m 20 de largeur



(1) Coulisses, coffre et lame finale pour rénovation avec plus-value.
(2) Coulisses et lame finale pour rénovation non disponible en bois foncé.

Lames Aluminium DP 45

Bicolore, haute isolation thermique
Enroulement extérieur uniquement



Lames Alu Extrudé
Tous RAL possibles (en option)


Lames PVC 44



*Voir conditions en vigueur auprès de votre Centre des impôts.
** Eligible au crédit d'impôts avec joint d'étanchéité sur caisson.
Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.
Demandez un échantillon à votre conseiller Rénov'art.




Autres Lames Aluminium DP 45 également disponibles
avec plus-value (RAL rapprochant)




Tablier uniquement disponible en ALU DP45 (jusqu'à 3m20 de largeur)

Les types de poses


pose en rénovation



1
Posé
sous linteau
enroulement extérieur



2
Posé
sous linteau
enroulement intérieur



3
Posé devant
linteau

1 Enroulement extérieur

Pose la plus courante.

Gain de luminosité grâce aux caissons :
pan coupé et à quart de rond.

2 Enroulement intérieur

Matelas d'air formé par l'espace important entre le tablier et le volet, ce qui agit comme un bouclier thermique et améliore les performances thermiques et acoustiques. Le tablier en bord de façades permet une fermeture nette.

3 En Façade

Les coulisses et le coffre peuvent cacher un tableau abîmé. Le coffre ne masque pas le clair de jour.

Les types de lames

la lame PVC



Propriétés isolantes, facilité d'entretien et budget maîtrisé.


coloris : Blanc, Beige, Gris.

Lames 44 : $\Delta R = 0,24$ (avec joint d'étanchéité)

la lame en Alu double paroi

Matériaux durable et facile d'entretien. 24 coloris disponibles

Lames 45 et 50 : $\Delta R = 0,15$



la lame en ALU extrudé



Très rigide et solide, l'Aluminium extrudé est disponible dans tous les RAL

$\Delta R = 0,14$

la lame en Alu double paroi 45 bicolore *



Face intérieure



Face extérieure



(face extérieure)



(face extérieure)



(face extérieure)

Bicolore, haute isolation thermique.


Face intérieure bombée en aluminium laqué gris (chargé de particules réfléchissantes permettant d'être éligible au crédit d'impôts) et face extérieure creuse grise, blanche, beige ou marron.

Uniquement disponible en enroulement extérieur.

$\Delta R = 0,25$

* Éligible au crédit d'impôts. Voir conditions en vigueur auprès de votre centre des impôts.

Personnalisez vos volets roulants



Les Caissons

Adaptez la forme du caisson de votre volet roulant à l'architecture de votre maison, et embellissez votre façade.

Quart de rond

Pour une architecture moderne et un effet design...



Pan coupé

Pour un effet discret et un maximum de luminosité...



Pan carré


Pour des formes rectilignes.



Le Lambrequin



Dissimulez le caisson de votre volet roulant grâce à notre large choix de Lambrequin !



La Moustiquaire

Aérez et profitez de la fraîcheur des soirées d'été tout en étant protégé.



tirage



Volets roulants également disponibles pour la construction

Notre Garantie :



* La garantie volets roulants **7 first gold** est un contrat de garantie d'une durée de 7 ans pièces et main d'œuvre, portant sur les volets roulants C2R motorisés équipés d'un moteur électrique et d'un tablier en aluminium double paroi contre toute défectuosité de matière ou de fabrication reconnue par C2R après examen. **Voir conditions en magasins.**

LE VRE Volet Roulant Extérieur



Le VRE



Volet roulant fixé devant la menuiserie avec caisson côté extérieur.



Le Bloc-baie rénovation adapté à la RT 2012 et sans débordement intérieur.

Aucune circulation d'air entre l'intérieur et l'extérieur à travers le volet roulant : des performances thermiques et acoustiques accrues.

Accès intérieur au caisson et au moteur sécurisé par rapport à un volet roulant traditionnel. Idéal pour maison à étage.

Disponible pour menuiseries PVC à frappes avec dormants Rénovation.

Coloris Caisson PVC et coulisses PVC

RAL approchants

De base	Blanc 9010	En stock avec plus-value	(1) 7016
---------	---------------	-----------------------------	-------------

Autres coloris avec plus-value et délai supplémentaire

1013	8019	9011
1015	8014	9005
		9018

Coloris Tablier PVC

RAL approchants

Blanc 9010	1013	9018
---------------	------	------

Economique

- Montage en atelier
- Livré prêt à poser
- 1 seule opération, le volet roulant est intégré à la menuiserie

Pratique

- Excellente accessibilité
- Intervention simplifiée

Esthétique

- Pas de débordement intérieur
- Esthétique préservée
- Caisson discret en PVC galbé
- S'adapte aux maisons à ossature bois

Habillages



Vue intérieure



Vue extérieure

Motorisation

Filaire SOMFY**
Radio SOMFY**
Tringle oscillante

Télécommande
TELIS 6 Chronis
RTS
(motorisation radio)



Emetteur mural
1 canal Smoove
(motorisation radio)



Tablier ALU DP 45 avec coulisses PVC

20 coloris de tablier en stock et sans plus-value

RAL approchants

Blanc 9010	1013	3004	6005	7016	7038	8019	9016
1015	5024	6021	7035	8014	9005	9006	Bois foncé (2)
Chêne dore	2100 sablé	9011	Beige n°11				

Bien d'autres coloris disponibles avec plus-value et délai supplémentaire :
Demandez-nous conseil.

*Voir conditions en vigueur auprès de votre centre des impôts.

**Disponible aussi avec motorisation C2R

(1) Coulisses PVC plaxées uniquement.

(2) Non disponible en lame finale.

LE VRI Volet Roulant Intérieur

Motorisation

Filaire SOMFY*
Radio SOMFY*
Tringle oscillante

Télécommande
TELIS 6 Chronis
RTS
(motorisation radio)



Emetteur mural
1 canal Smoove
(motorisation radio)



Volet roulant fixé au-dessus de la menuiserie avec caisson côté intérieur.

Convient à tous les châssis.

Facilité d'accès au caisson depuis l'intérieur.

Pour menuiseries Aluminium et PVC.

Caisson esthétique

- ▶ Capuchons de finition
- ▶ Trappe galbée

Pratique

- ▶ Facilité de pose grâce à son monobloc

Economique

Coloris Caisson PVC et coulisses PVC (Coulisses PVC pour VRI avec menuiseries PVC) RAL approchants

De base



Autres coloris

avec plus-value et délai supplémentaire



En stock

avec plus-value



Coloris Tablier PVC


RAL approchants



Tablier ALU DP 45 et coulisses ALU (Coulisses ALU pour VRI avec menuiseries ALU)

20 coloris de tablier en stock et sans plus-value

RAL approchants



Bien d'autres coloris disponibles avec plus-value et délai supplémentaire : Demandez-nous conseil.

*Disponible aussi avec motorisation C2R.
(1) Non disponible en coulisse ALU et lame finale.

**100% Solaire,
100% autonome !**


Le Volet Roulant Solaire



Répondez aux critères des bâtiments basse consommation et de la RT 2012 avec le volet roulant solaire !

► La motorisation solaire RTS est la combinaison parfaite entre préoccupations environnementales et progrès techniques.

Elle vous permettra de réduire votre facture d'électricité et de réaliser des économies d'énergie !




Garantie 5 ans Motorisation + Batterie + Capteur photovoltaïque

► En commandant votre volet roulant grâce à l'énergie solaire vous réduisez votre consommation énergétique.

Le moteur basse consommation n'utilise que l'énergie nécessaire : **12 volts**.



+ de gain de temps



+ de flexibilité

Grâce à l'option **Tahoma**, supervisez les équipements de la maison à distance.



A chaque fonction sa télécommande !

Commander 1 produit ou un groupe de produits dans la même pièce.



Smoove io



Situo mobile io

Commander plusieurs produits ensemble ou séparément



Keytis 4 Home io



Télis Composio io

Faire réagir vos équipements en fonction de l'ensoleillement



Capteur Sunis Wirefree io



Easy Sun io

Simuler une présence et créer, nommer et jouer des scénarios différents pour tous les équipements de la maison.




Impresario Chronis io

+ de sérénité

Je contrôle l'état des équipements grâce au retour d'informations.





Motorisations



somfy.



+ de confort



Telis 1 canal

Exclusivité SOMFY :
d'un seul clic sur la touche **MY**
De votre point de commande, votre volet
descend automatiquement jusqu'à la
position favorite.



Des fonctionnalités pour vous
rendre la vie plus facile.

L'automatisation et les dispositifs de protection contre
le gel prolongent la vie de vos équipements.

+ de sécurité



Telis 6 chronis

Pendant votre absence
Les commandes à horloge de Somfy
permettent de simuler votre présence en
faisant bouger vos volets roulants
automatiquement.



Automatisez votre maison
pour mieux la protéger.

Fermez toute votre maison d'un seul clic en toute quiétude
sans avoir à faire le tour des ouvertures.

Commandez vos volets roulants
grâce à notre large choix de
télécommandes selon vos besoins.

La Motorisation radio ne nécessite
aucun fils électriques entre le moteur
et l'émetteur : gain de temps et évite
toute détérioration des murs.

Une installation simplifiée !

+ d'économies

Un capteur discret sur la façade
automatise les montées et les descentes des
volets roulants.



Vivre mieux
en consommant moins d'énergie.

En hiver :



> Pendant la journée, les volets roulants
restent ouverts pour bénéficier de
la chaleur gratuite du soleil à travers
les vitres.



> Dès la tombée de la nuit, tous les volets
roulants se ferment automatiquement
pour renforcer l'isolation des fenêtres.

Vous économisez
jusqu'à 10 %
sur votre facture
de chauffage



En été :



> Pendant la journée, quand le soleil tape
sur la vitre, un capteur d'ensoleillement
commande la descente des volets
roulants.



> A la tombée de la nuit, en ouvrant
d'un seul geste tous les volets roulants
en position lames ajourées,
vous laissez l'air frais rafraîchir la maison.

Vous pouvez réduire
la température intérieure
de 9°C

de manière naturelle,
sans recours à la climatisation.





Le Punch d'un réseau d'artisans menuisiers indépendants

Un label de qualité pour les artisans qui s'engagent à :

- Respecter les montants des devis et les délais de pose.
- Assurer des garanties produits et un SAV réactif.
- Donner des conseils d'entretien.
- Réaliser l'entretien de vos produits.
- Laisser un chantier propre après intervention .

**Exclusif
près de chez vous**

RGE

Sous réserve
de qualification définitive

Flashez ce code
et découvrez notre
site internet



Franfinance (719 807 406 RCS Nanterre
Intermédiaire en assurances - N°ORIAS 07 008 346).